



AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM AK



S VÝMĚNNÝM LITHIUM - IONTOVÝM AKUMULÁTOREM



STIHL



JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY DRUHY NÁŘADÍ

S JEDINÝM AKUMULÁTOROVÝM SYSTÉMEM ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL VE VAŠÍ ZAHRADĚ.



ZAHRADNÍ SEKAČKA
RMA 235
RMA 339 / 339 C



NOVINKA
VERTIKUTÁTOR
RLA 240



NOVINKA
FOUKAČ
BGA 57



NOVINKA
MOTOROVÉ
VYŽÍNAČE
FSA 57
FSA 60 R



PRODLOUŽENÉ
ZAHRADNÍ NŮŽKY
HLA 56



ZAHRADNÍ NŮŽKY
HSA 56



MOTOROVÁ PILA
MSA 120 C-B
MSA 140 C-B



LEHKÉ, TICHÉ, VYSOCE VÝKONNÉ —

Zvládněte Vaši práci v zahradě ještě efektivněji. Nezáleží na tom, zda sečete trávník, stříháte živý plot, odstraňujete listí, řežete dřevo nebo začistujete hrany trávniku. Každé akumulátorové nářadí je lehké, tiché a efektivní. Mimo to se pohodlně ovládá a i přesto má dostatečný výkon, aby zvládlo i náročné práce v zahradě. Tak zvládnete každý úkol. S energií z akumulátoru od společnosti STIHL.



NAUČTE SE MILOVAT VÁŠ TRÁVNÍK —

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA
RMA 339 C S LITHIUM-IONTOVÝM
AKUMULÁTOREM

Tato akumulátorová sekačka v systému AK od společnosti STIHL byla vyvinuta pro efektivní sečení malých až středně velkých zahrad. Protože nemá kabel, který by Vám mohl zkřížit cestu, a díky svému lehkému a kompaktnímu designu ji můžete bez námahy vést po zahradě.

RMA 339 C

AKUMULÁTOROVÁ ZAHRADNÍ SEKAČKA



STIHL.CZ

JSME TU VŽDY PRO VÁS –

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL. Naleznete jej na stihl.cz

POSEČE AŽ
330m²

NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU¹

BEZ KABELU, KOMPAKTNÍ A KOMFORTNÍ

RMA 339 C usnadňuje majitelům zahrad sečení trávníku. Výhodou je samozřejmě to, že nemusíte za sebou tahat žádný kabel. Další výhodou je komfortní vodící držadlo. Díky němu je možné například zcela jednoduše odebrat sběrný koš na trávu. Díky kompaktnímu designu a perfektnímu vyvážení se akumulátorová sekačka mimořádně snadno vede na úzkých místech a otáčí na konci trávníku.

LEHKÁ A ROBUSTNÍ

Skříň akumulátorových sekaček od společnosti STIHL je vyrobena z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného polymeru odolného vůči UV záření. Díky tomu jsou zvláště robustní a spolehlivé.

KRÁSNÝ, ČISTĚ POSEČENÝ TRÁVNÍK –

¹ Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru při optimálních podmínkách. Kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon i další faktory, jako jsou vlastnosti trávníku (překážky, geometrie), výška a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením nebo použitím více akumulátorů je možné plošný výkon zvýšit. Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.





EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ –

30-70mm

VÝŠKA SEČENÍ

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

S centrálním nastavením výšky sečení se dá sekačka rychle nastavit na požadovanou délku trávy. Aktuální výška se přitom snadno přečte na stupnici.

CHYTRÁ RUKOJEŤ, VYNIKAJÍCÍ MANÉVROVATELNOST

Komfortní vodící držadlo RMA 339 C je jedinečné. Stará se o to, aby se sběrný koš na trávu odebíral zvlášť snadno. Tyč rukojeti je sklopná a dá se přizpůsobit Vaší výšce. Přesto je robustní a zajišťuje vynikající manévrovatelnost.

LEHKÁ A POHYBLIVÁ

Přes svůj vynikající výkon je RMA 339 C velmi lehká. Dá se snadno vést a téměř klouže po trávníku. Naprosto ideální pro malé a střední plochy.

ŠPIČKOVÁ PÉČE O TRÁVNÍK –

JEŠTĚ EFEKTIVNĚJŠÍ S EKONOMICKÝM REŽIMEM

V ekonomickém režimu se přizpůsobuje rychlost nožů vlastnostem trávy: rychlejší pro hustší, delší trávu a pomalejší pro kratší trávu. Tak pracuje motor ještě efektivněji, což dále prodlužuje dobu provozu akumulátoru.

JEŠTĚ VÍCE PÉČE PRO VÁŠ TRÁVNÍK

S volitelnou mulčovací soupravou, která se skládá z mulčovací vložky a multi-nože, utěsníte žací ústrojí a zajistíte, že se čerstvě posečená tráva velmi jemně rozmístí do travního drnu – jako přirozené hnojivo bohaté na živiny.

OPTIMALIZOVANÁ DOBA PROVOZU AKUMULÁTORU I SEČENÍ

Aerodynamicky tvarované nože stébly před posečením zvednou. Tak se efektivněji využívá výkon akumulátoru a tráva se seče čistěji.

SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU PLNÝ DOBRÝCH NÁPADŮ


Inovační sběrný koš na trávu je vybaven výklopným mechanismem, který zajišťuje, že se mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Díky proudu vzduchu vytvářenému při sečení trávníku se posečená tráva fouká do sběrného koše na trávu, dokud není úplně plný. Indikátor stavu naplnění signalizuje, když se koš musí opět vyprázdnit.





ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVOU SEKAČKOU RMA 339 C.



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ

Pro ergonomické sečení trávniku.



SKLOPNÉ VODICÍ DRŽADLO

Pro uložení šetřící místo.



BEZPEČNOSTNÍ KONEKTOR

K zamezení nechtěnému použití.



EKONOMICKÝ REŽIM

Přizpůsobuje rychlost nože vlastnostem trávy, aby se prodloužila doba provozu akumulátoru.



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



PŘÍDAVNÁ DRŽADLA

Vpředu a vzadu. Pro snadnou přepravu.



VOLITELNÁ MULČOVACÍ SOUPRAVA

Doplňková souprava určená k hnojení posečenou trávou.



KOMFORTNÍ VODICÍ DRŽADLO

Pro snadné vyprazdňování sběrného koše na trávě.



INDIKÁTOR STAVU NAPLNĚNÍ

Indikuje, když je sběrný koš na trávě plný.



MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NAPLNĚNÍ

Silný proud vzduchu se stará o to, aby byl sběrný koš na trávě naplněn až k hornímu okraji.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Vyrobeno z vysoce kvalitního polymeru.



TICHÝ PROVOZ

Není nutná ochrana sluchu.



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Jednoduché a přesné nastavení požadované výšky trávniku.



AŽ 330 m²

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



VYSOCE KVALITNÍ NŮŽ

Pro dokonalé sečení a zdravý, zelený trávník.

¹ Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru při optimálních podmínkách. Kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují i další faktory skutečně dosažitelný plošný výkon, jako jsou vlastnosti trávniku (překážky, geometrie), výška a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením nebo použitím více akumulátorů je možné plošný výkon zvýšit. Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

Pro více informací k RMA 339 C nebo abyste našli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz




PERFEKTNÍ STŘÍHÁNÍ

Akumulátorové zahradní nůžky HSA 56 se ovládají zvlášť pohodlně. Díky své nízké hmotnosti jde práce snadněji od ruky. Přitom Vám umožňují volnost pohybu, abyste Vaše živé ploty tvarovali podle libosti.





POHODLNÁ PRÁCE, NENÍ NUTNÁ OCHRANA SLUCHU —



HSA 56

AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY



2,9 kg¹

NÍZKÁ HMOTNOST. VYSOKÝ VÝKON.

JSME TU VŽDY PRO VÁS —

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí u
Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

OSTŘIHAJÍ AŽ 420m²


JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU²

TAK LEHKÁ A TICHÁ MŮŽE BÝT SÍLA Z AKUMULÁTORU

Stříhejte živé ploty a keře bez námahy s
HSA 56. Díky nízké hmotnosti jen 2,9 kg (bez
akumulátoru) a nízkým vibracím se HSA 56
snadno ovládá – a práce na živém plotu je díky
tomu méně namáhavá. Navíc jsou akumulátorové
zahradní nůžky tak tiché, že ani nepotřebujete
ochranu sluchu.

TECHNOLOGIE NOŽŮ STIHL - PRO PŮSOBIVÝ REZNÝ VÝKON

Kapkovitý tvar drží větvičky pro
optimální výsledek stříhání spolehlivě v noži.



VŽDY PŘIPRAVENY NA NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOL

Aby byly Vaše akumulátorové zahradní nůžky
vždy v optimálním stavu, měli byste po každém
použití použít rozpouštědlo pryskyřice STIHL
Superclean. Nastříkáte je jednoduše na řeznou
soupravu a necháte nářadí krátce běžet, abyste
je naolejovali a zbavili zbytků pryskyřice.

¹ Bez akumulátoru


² Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití a dvoumetrové výšce živého plotu s AK 30





ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVÝMI
ZAHRADNÍMI NŮŽKAMI HSA 56.



PROTIBĚŽNÝ POHYB NOŽŮ

Pro efektivní stříhání a snadné ovládání.



OCHRANA RUKOU

Pro bezpečnou manipulaci.



KRUHOVÁ TRUBKOVÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní stříhání v každé poloze.



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



OSTŘÍHAJÍ AŽ 420 m² ŽIVÉHO PLOTU

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



OVLÁDÁNÍ DVĚMA RUKAMA

HSA 56 je možné používat jen oběma rukama – pro zvýšenou bezpečnost.



VODICÍ OCHRANNÝ KRYT

Chrání jak nože, tak i překážky před poškozením.



KAPKOVITÝ TVAR OCHRANNÉHO KRYTU PROTI POŘEZÁNÍ

Kapkovitý tvar drží větvičky pro optimální výsledek stříhání spolehlivě v noži.



PŘÍMÉ ZASTAVENÍ

Řezací nůž se zastaví po uvolnění spínače za méně než jednu sekundu.



TECHNOLOGIE NOŽŮ STIHL

Pro optimální řezný výkon bez roztřepení.



DOKONALE VYVÁŽENÉ

Pro minimální vynakládání síly.




TICHÝ PROVOZ

Není nutná ochrana sluchu.



ZÁVĚSNÉ OKO

Umožňuje uložení šetřící místo.



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a dvoumetrové výšce živého plotu.



VYSOKO NAHORU

Zažijte výkon akumulátorových prodloužených zahradních nůžek HLA 56 od společnosti STIHL. Díky své délce a možnostem nastavení se dokonale hodí pro stříhání vysokých a širokých živých keřů nad hlavou a po stranách. Navíc jsou tak ergonomické a vyvážené, že je práce s nimi snadná. Mimo to je možné délku zkrátit až na 115 cm. Díky tomu se dají úplně jednoduše uložit a přepravovat.

HLA 56

AKUMULÁTOROVÉ PRODLOUŽENÉ
ZAHRADNÍ NŮŽKY



OSTŘIHAJÍ AŽ
460m²

JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU¹



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a dvoumetrové výšce živého plotu.

MIMOŘÁDNÁ KONTROLA PRO MIMOŘÁDNOU DÉLKU


Pro co nejlepší ovládání je nářadí dokonale vyváženo a je vybaveno komfortní pogumovanou kruhovou rukojetí.

SNADNÁ A BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

HLA 56 lze rozdělit na délku 115 cm, takže se dá bez problémů přepravovat a uložit. Na ochranu řezných nožů a pro bezpečnou přepravu je součástí dodávky ochranný kryt nožů.

PRO NEJVYŠŠÍ I NEJNIŽŠÍ VÝZVY

Nejen mimořádně dlouhá tyč z nich dělá dokonalé nářadí pro úkoly. Nožovou lištu je možno zcela jednoduše nastavit pod úhlem až 135°, a díky tomu jste optimálně vybaveni pro každou oblast použití – pro stříhání nad hlavou nebo u země, svisle nebo vodorovně.



DOSÁHNE HODNĚ VYSOKO A MÁ DLOUHOU VÝDRŽ –


JSME TU VŽDY PRO VÁS –

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL. Naleznete jej na **stihl.cz**



ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVÝMI PRODLOUŽENÝMI
ZAHRADNÍMI NŮŽKAMI HLA 56.



DĚLKA

Celková délka 210 cm.



TECHNOLOGIE NOŽŮ STIHL

Pro optimální řezný výkon bez roztřepení.



TICHÝ PROVOZ

Není nutná ochrana sluchu.



SKLOPNÉ

Pro usnadnění přepravy.



ODNÍMATELNÁ TYČ

Pro snadnější přepravu a bezproblémové uložení.



MIMOŘÁDNĚ DLOUHÁ TYČ

Pro velký dosah.



DOKONALE VYVÁŽENÉ

Pro minimální vynakládání síly.



AŽ 460 m²

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



VODICÍ OCHRANNÝ KRYT

Chrání jak nože, tak i překážky před poškozením.



KAPKOVITÝ TVAR OCHRANNÉHO KRYTU PROTI POŘEZÁNÍ

Kapkovitý tvar drží větvičky pro optimální výsledek stříhání spolehlivě v noži.



PŘÍMÉ ZASTAVENÍ

Řezací nůž se zastaví po vypnutí za méně než jednu sekundu.



NOŽOVÁ LIŠTA SE DÁ NAKLOPIT AŽ O 135°

Snadné nastavení pro pohodlnou práci nad hlavou nebo u země.



POGUMOVANÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní a spolehlivé držení.



KRUHOVÁ TRUBKOVÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní práci v každé poloze.



ZÁVĚSNÉ OKO

Umožňuje uložení šetřící místo.



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a dvoumetrové výšce živého plotu.

SÍLA POD KONTROLOU

Akumulátorovým vyžínačem od společnosti STIHL rychle a komfortně začistíte hrany trávníku a těžko přístupný porost. I přesto, že je nářadí vysoce výkonné, je i mimořádně lehké a tiché a díky tomu je ideální pro majitele zahrad sousedících s obytnými zónami.





**VÝKON, KONTROLA A
DOKONALÉ VYVÁŽENÍ**
—

FSA 57

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ



**KOMFORTNÍ
A POHODLNÉ
ZČIŠŤOVÁNÍ**
—

**MNOHOSTRANNĚ NASTAVITELNÉ - PRO
MAXIMÁLNÍ ERGONOMII A KONTROLU**

S délkově nastavitelnou tyčí a nastavitelnou obloukovou trubkovou rukojetí je možné dokonale vyvážený FSA 57 optimálně přizpůsobit Vaší výšce a úkolu. Tak můžete s lehkostí vyžínat i obtížná místa Vaší zahrady.

SNADNÉ NASTAVENÍ A ÚDRŽBA

Ať už chcete přizpůsobit délku žací struny, stlačením knoflíku prodloužit tyč nebo nastavit rukojeť – u akumulátorového vyžínače FSA 57 jsme Vám to usnadnili.

**JSME TU VŽDY
PRO VÁS –**

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL. Naleznete jej na **stihl.cz**

ZVLÁDNE
ZAČISTIT AŽ
1.500m

HRAN TRÁVNÍKU NEBO

300m²


PLOCHY TRÁVNÍKU JEN NA JEDNO
NABÍTÍ KUMULÁTORU¹



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVÝM VYŽÍNAČEM FSA 57.



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu
akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



POGUMOVANÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní a spolehlivé držení.



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ

Pro komfortnější práci.



DÉLKOVĚ NASTAVITELNÁ TYČ

Pro komfortní práci díky přizpůsobení
výšce těla.



VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR

Pro vynikající výsledky při vyžínání.



OBLOUK PRO UDRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

Pro opatrné vyžínání v blízkosti
záhonů, stromů a zdí.



ZÁVĚSNÉ OKO

Umožňuje uložení šetřící místo.



ZVLÁDNE ZAČISTIT AŽ 1.500 m HRAN TRÁVNÍKU/ 300 m² PLOCHY TRÁVNÍKU

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



VELMI LEHKÝ

Pro minimální vynakládání síly.



TICHÝ PROVOZ

Není nutná ochrana sluchu.



PŘIZPŮSOBNOSTI ŽACÍ STRUNY

Přitisknutím žací hlavy k zemi.



VÝMĚNA ŽACÍ HLAVY BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

Jako příslušenství je k dispozici žací
hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

FSA 60 R

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ



NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB ZAČIŠŤO- VÁNÍ TRÁVNÍKU

ZVLÁDNE
ZAČISTIT AŽ
1.500m

HRAN TRÁVNÍKU NEBO

300m²

PLOCHY TRÁVNÍKU JEN NA JEDNO N
ABITÍ KUMULÁTORU¹

OPTIMÁLNĚ VYVÁŽEN PRO ENERGICKOU A POHODLNOU PRÁCI

Dokonce silnou travu a obtížná místa v zahradě zvládnete díky dokonale vyváženému, lehkému FSA 60 R a jeho výkonnému motoru.

SNADNÁ MANIPULACE A OŠETŘOVÁNÍ

Jsou k dispozici tři různé řezné nástroje pro různé způsoby použití. Sériová žací hlava AutoCut C 6-2 pracuje s žací strunou, která se nastavuje jednoduchým přitisknutím k zemi. Alternativně je možno použít FSA 60 R s DuroCut 5-2, který je k dostání jako příslušenství, se dvěma strunami popř. s PolyCut 6-2 se dvěma pohyblivými plastovými noži. Všechny nástavce se snadno vyměňují a dají se vyměnit rukou bez použití náradí.

JSME TU VŽDY PRO VÁS –


Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL. Naleznete jej na stihl.cz



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVÝM VYŽÍNAČEM FSA 60 R.



ROBUSTNÍ SKŘÍŇ S PŘIHRÁDKOU PRO AKUMULÁTOR

Pro optimální ochranu.



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



PRAKTICKÁ KRUHOVÁ RUBKOVÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní práci.



ZÁVĚSNÉ OKO

Umožňuje uložení šetřící místo.



ZVLÁDNE ZAČISTIT AŽ 1.500 m HRAN TRÁVNÍKU/ 300 m² PLOCHY TRÁVNÍKU

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK

K energeticky efektivnímu nastavení žacího výkonu.



VELMI LEHKÝ A DOBRĚ VYVÁŽENÝ

Pro pohodlnou práci.



VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR

Pro vynikající výsledky při vyžínání.



OBLOUK PRO UDRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

Pro opatrné vyžínání v blízkosti záhonů, stromů a zdí.



TICHÝ PROVOZ

Není nutná ochrana sluchu.



STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA AUTOCUT C 6-2 JAKO STANDARD



PŘÍZPŮSOBNÍ ŽACÍ STRUNY

Přitisknutím žací hlavy k zemi.



JSOU K DISPOZICI ALTERNATIVNÍ ŘEZNÉ NÁSTROJE

Výměna rukou bez použití náradí.



Pro více informací k FSA 60 nebo abyste našli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz





INOVÁTOR MOTOROVÝCH PIL —

Naše akumulátorová pila MSA 140 C-B představuje kombinaci legendární technologie motorových pil a energie akumulátoru. Je kompaktní, silná, lehká a mimořádně tichá. Je výsledkem více než 90 let zkušeností při vývoji motorových pil pro lesní hospodářství, zemědělství a pro zahradu.



ENERGIE AKUMULÁTORU, KTERÁ DĚLÁ ZNAČCE STIHL ČEST

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s MSA 140 C-B a AK 30 a řezání hranolů (10×10 cm).

MSA 140 C-B

AKUMULÁTOROVÁ PILA



VYSOKÝ VÝKON, ŽÁDNÝ VELKÝ HLUK

ZVLÁDNE AŽ 210 ŘEZŮ

JEN NA JEDNO NABITÍ
AKUMULÁTORU¹

JSME TU VŽDY PRO VÁS –

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

SILNÁ, ALE LEHKÁ A TICHÁ

S MSA 140 C-B můžete snadno řezat palivové
dříví, keře a větve. A přece je tato akumuláto-
rová motorová pila i přes svůj velký řezný výkon
mimořádně lehká a tichá. Ochrana sluchu není
nutná.

ŠVÝCARSKÁ PŘESNOST

Už po desetiletí se pilové řetězy STIHL vyrábí
výhradně ve výrobně řetězů STIHL ve Švýcarsku.
Řetězy STIHL pracují přesně, prochází bez
námahy dřevem a starají se tak o čistý řez.

ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘTĚZU STIHL


Pilový řetěz napnete bez použití nářadí otáčením
stavěcího kolečka. Vodicí lišta se automaticky
zajistí utažením šroubu na krytu řetězového kola.





ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVOU PILOU MSA 140 C-B.



ÚZKÝ PILOVÝ ŘETĚZ

Pro čisté, efektivní řezání při nižší spotřebě energie z akumulátoru.



VODICÍ LIŠTA STIHL ROLLOMATIC

Kalená – pro dlouhou životnost a maximální přesnost.



TICHÝ PROVOZ

Není nutná ochrana sluchu.



MOTOR S EFEKTIVNÍM VYUŽITÍM ENERGIE

Pro nízkou spotřebu energie z akumulátoru.



MIMOŘÁDNĚ LEHKÁ

Umožňuje dlouhou práci.



VYSOKÁ RYCHLOST ŘETĚZU

Pro mnoho řezů v krátkém čase.



ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL

Pro snadné a rychlé napínání řetězu.



BRZDA ŘETĚZU STIHL QUICKSTOP

Doplňkový systém brzdění pro ještě větší bezpečnost.



DOKONALE VYVÁŽENÁ

Pro snadné ovládání.



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



AŽ 210 ŘEZŮ

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



POGUMOVANÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní a spolehlivé držení.



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s MSA 140 C-B a AK 30 a řezání hranolů (10×10 cm).

NAŠE PRVNÍ ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ PILA

VYROBENA V ROCE 1926

Zažijte sílu výkonu více než 90 let inovací. Jméno STIHL je od založení podniku spjato se zárukou revoluční technologie. Ať už s elektrickou motorovou pilou z roku 1926 nebo aktuálně s pilou ze systému AK. V obou těchto pilách, bez ohledu na časové rozpětí, je ukryto mnoho inovačních nápadů. STIHL je dnes znám na celém světě díky své kvalitě a servisu. Ve více než 160 zemích pomáhají naše výrobky lidem při práci. Se značkou STIHL jsou dobře vybaveni pro jakékoli úkoly jak profesionálové, tak i příležitostní milovníci zahrady.



VYVINUTO I PRO TY NEJVĚTŠÍ VÝZVY

A PRO VAŠI ZAHRADU

Už dlouhou dobu pracují profesionálové s nářadím STIHL, které je ani při nejobtížnějších úkolech nenechá ve štychu. Přitom jsme se také naučili, jak se vyrábí správně nářadí pro privátní zahradu u domu. Tím, že stále pracujeme na přesnosti, dlouhé životnosti a bezpečnosti našeho nářadí. Přitom očekáváme sami od sebe vždy nejvyšší kvalitu, neboť víme, že naši zákazníci, profesionálové a privátní zákazníci, to dělají také.

UVOLŇUJE CESTU —

Neuvěřitelně výkonný, tichý a snadno ovladatelný. BGA 57 je lehké výkonné nářadí, se kterým jde odstraňování listí a posekané zelené hmoty snadno od ruky.



BGA 57

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ



STIHL.CZ

BEZ NÁMAHY SE ZBAVÍTE BADANÉHO LISTÍ

ODSTRANÍ AŽ
900m²

LISTÍ JEN NA JEDNO NABITÍ
AKUMULÁTORU¹

PŘÍJEMNÁ PRÁCE

Zbavte trávník, terasu nebo vjezd pohodlně listí, posekané zelené hmoty a lehkých nečistot. Akumulátorový foukač BGA 57 není jen dobře vyvážený, ale je také vybaven ergonomickou rukojetí pro bezpečné a komfortní ovládání.

SILNÝ, ALE TICHÝ

Foukací síla BGA 57 je stejně přesvědčivá, jako jeho nízká hlučnost. Je tak tichý, že nemusíte používat ochranu sluchu a nerušíte Vaše sousedy.

ČISTÝ, TICHÝ A S VELKÝM VÝKONEM

DÁ SE JEDNODUŠE PŘÍZPŮSOBIT VAŠÍ VÝŠCE

Foukací trubka BGA 57 se dá přizpůsobit výšce Vašeho těla tak, aby byla hubice co nejbližší u země. Tímto způsobem můžete pracovat ve vzpřímené poloze, aniž by současně docházelo ke zbytečné ztrátě foukacího výkonu.

JSME TU VŽDY PRO VÁS –

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL. Naleznete jej na **stihl.cz**




¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a suchým listím na asfaltu.



ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL –

S AKUMULÁTOROVÝM FOUKAČEM BGA 57.



KULATÁ HUBICE

Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.



MOTOR S EFEKTIVNÍM VYUŽITÍM ENERGIE

Pro vysoký foukací výkon a nižší spotřebu energie z akumulátoru.



ZÁVĚSNÉ OKO

Umožňuje uložení šetřící místo.



VELMI TICHÝ

Není nutná ochrana sluchu.



LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR

Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.



DÉLKOVĚ NASTAVITELNÝ

Pro maximální foukací sílu díky blízkosti u země a ergonomickou práci.



NÍZKÉ ODSTŘEDIVÉ SÍLY

Pro pohodlné ovládání.



OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ

Pro dlouhou, pohodlnou práci.



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Pro komfortní práci.



NÍZKÁ HMOTNOST

Důležité pro dlouhé, pohodlné používání.



ODSTRANÍ AŽ 900 m² LISTÍ

Jen na jedno nabití akumulátoru.¹



¹ Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a suchém listí na asfaltu.

STIHL AK-SYSTEM

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ AK SYSTÉM

RMA 235



Bez akumulátoru a nabíječky
5 190 Kč

Sada s AK 20 + AL 101
7850 Kč

TECHNICKÁ DATA

Šířka záběru při sečení	33 cm
Výška sečení	25 až 65 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	14 kg
Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA}	89 dB(A)
Naměřená hladina akustického tlaku L _{PA}	76 dB(A)
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K _{PA} ²	2 dB (A)
Hodnota vibrací a _{hw}	1,8 m/s ²
Faktor nejistoty K ²	0,9 m/s ²
Sběrný koš na trávu	30 l

VÝKON¹

Typ akumulátoru	Při plochách trávníku až ...
AK 10	150 m ²
AK 20	300 m ²
AK 30	400 m ²

RMA 339



Bez akumulátoru a nabíječky
7 850 Kč

Sada s AK 20 + AL 101
11 580 Kč

Šířka záběru při sečení	37 cm
Výška sečení	30 až 70 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	14 kg
Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA}	90 dB(A)
Naměřená hladina akustického tlaku L _{PA}	76 dB(A)
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K _{PA} ²	2 dB (A)
Hodnota vibrací a _{hw}	1,6 m/s ²
Faktor nejistoty K ²	0,8 m/s ²
Sběrný koš na trávu	40 l

Typ akumulátoru	Při plochách trávníku až ...
AK 10	120 m ²
AK 20	250 m ²
AK 30	330 m ²

RMA 339 C



Bez akumulátoru a nabíječky
9 190 Kč

Sada s AK 30 + AL 101
14 090 Kč

Šířka záběru při sečení	37 cm
Výška sečení	30 až 70 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	16 kg
Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA}	90 dB(A)
Naměřená hladina akustického tlaku L _{PA}	76 dB(A)
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K _{PA} ²	2 dB (A)
Hodnota vibrací a _{hw}	1,6 m/s ²
Faktor nejistoty K ²	0,8 m/s ²
Sběrný koš na trávu	40 l

Typ akumulátoru	Při plochách trávníku až ...
AK 10	120 m ²
AK 20	250 m ²
AK 30	330 m ²

Nezávazné doporučení ceny výrobce v měně Kč

■ Doporučený akumulátor
■ Snížená výkonnost nářadí

1 Doba provozu se může lišit v závislosti na stavu nabití a ovládání
2 Faktory nejistoty K_{PA}/K podle směrnice 2006/42/ECRS

3 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ AK SYSTÉM

NOVINKA RLA 240



Bez akumulátoru a nabíječky
5 690 Kč

Sada s AK 30 + AL 101
10 645 Kč

TECHNICKÁ DATA

Pracovní záběr	34 cm
Výška sečení	-7,5 mm až +7,5 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	15 kg
Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA}	92 dB(A)
Naměřená hladina akustického tlaku L _{PA}	75 dB(A)
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K _{PA} ²	3 dB(A)
Hodnota vibrací a _{hw}	4,8 m/s ²
Faktor nejistoty K ²	2,4 m/s ²
Sběrný koš	50 l

VÝKON¹

Typ akumulátoru	Při plochách trávníku až ... ⁷
AK 10	96 m ²
AK 20	190 m ²
AK 30	250 m ²

HSA 56



Bez akumulátoru a nabíječky
4 180 Kč

Sada s AK 10 + AL 101
6 150 Kč

Řezná délka	45 cm
Hmotnost (bez akumulátoru)	2,9 kg
Hladina akustického tlaku ³	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu ³	91 dB(A)
Hodnota vibrací vlevo/vpravo ⁴	2,7 / 1,2 m/s ²
Rozteče nožů	30 mm

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁸	Ostříhaný živý plot na jedno nabití akumulátoru
AK 10	50 min	175 m ²
AK 20	100 min	350 m ²
AK 30	120 min	420 m ²

HLA 56



Bez akumulátoru a nabíječky
6 150 Kč

Řezná délka	45 cm
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,8 kg
Hladina akustického tlaku ³	77 dB(A)
Hladina akustického výkonu ³	88 dB(A)
Hodnota vibrací vlevo/vpravo ⁴	1,5 / 1,5 m/s ²
Rozteče nožů	30 mm
Celková délka ⁵	210 cm

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁸	Ostříhaný živý plot na jedno nabití akumulátoru
AK 10	50 min	190 m ²
AK 20	100 min	380 m ²
AK 30	120 min	460 m ²

NOVINKA BGA 57



Bez akumulátoru a nabíječky
3 520 Kč

Sada s AK 20 + AL 101
6 990 Kč

Hmotnost (bez akumulátoru)	2,3 kg
Hladina akustického tlaku ³	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu ³	90 dB(A)
Hodnota vibrací vpravo ⁴	0,6 m/s ²
Foukací síla ⁶	9 N
Max. rychlost vzduchu s klatou/plochou hubicí	55 / 60 m/s
Objemový průtok vzduchu s kruhovou/plochou hubicí	620 / 560 m ³ /h

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁸	Očištěná plocha na jedno nabití akumulátoru ⁹
AK 10	10 min	380 m ²
AK 20	22 min	760 m ²
AK 30	27 min	900 m ²

5 S nožovou řeznou soupravou
6 Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
7 Při čištění plochy jen v jednom směru (bez křížení)

8 Uvedená doba práce na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na způsobu použití a na zpracovávaném materiálu
9 Suché listy na asfaltu

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ
AK SYSTÉM

MSA 120 C-B



Bez akumulátoru a nabíječky **5 100 Kč**
Sada s AK 20 + AL 101 **8 550 Kč**

MSA 140 C-B



Bez akumulátoru a nabíječky **5 980 Kč**
Sada s AK 30 + AL 101 **10 285 Kč**

NOVINKA FSA 57



Bez akumulátoru a nabíječky **3 839 Kč**
Sada s AK 10 + AL 101 **5 880 Kč**

NOVINKA FSA 60 R



Bez akumulátoru a nabíječky **5 090 Kč**
Sada s AK 20 + AL 101 **8 490 Kč**

TECHNICKÁ DATA

Typ pilového řetězu
STIHL Oilomatic
Hmotnost (bez akumulátoru)²
Hladina akustického tlaku³
Hladina akustického výkonu³
Hodnota vibrací vlevo/vpravo⁴
Rozteče pilového řetězu
Délka lišty⁵

PM3
2,7 kg
83 dB(A)
94 dB(A)
3,4 / 3,2 m/s²
1/4" P
30 cm

Typ pilového řetězu
STIHL Oilomatic
Hmotnost (bez akumulátoru)²
Hladina akustického tlaku³
Hladina akustického výkonu³
Hodnota vibrací vlevo/vpravo⁴
Rozteče pilového řetězu
Délka lišty⁵

PM3
2,6 kg
83 dB(A)
94 dB(A)
4,3 / 4,8 m/s²
1/4" P
30 cm

Hmotnost (bez akumulátoru)⁶
Hladina akustického tlaku³
se standardním nástrojem
Hladina akustického výkonu³
se standardním nástrojem
Hodnota vibrací se standardním
nástrojem, vlevo/vpravo⁴
Celková délka bez řezného nástroje
Standardní řezný nástroj

2,7 kg
74 dB(A)
89 dB(A)
4,0 / 4,0 m/s²
149 cm
AutoCut C 3-2

Hmotnost (bez akumulátoru)⁶
Hladina akustického tlaku³
se standardním nástrojem
Hladina akustického výkonu³
se standardním nástrojem
Hodnota vibrací se standardním
nástrojem, vlevo/vpravo⁴
Celková délka bez řezného nástroje
Standardní řezný nástroj

3,3 kg
81 dB(A)
94 dB(A)
3,7 / 2,0 m/s²
168 cm
AutoCut C 6-2

VÝKON¹

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁷	Pořezané dřevo na jedno nabití akumulátoru ⁸
AK 10	18 min	60 řezů
AK 20	40 min	160 řezů
AK 30	55 min	190 řezů

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁷	Pořezané dřevo na jedno nabití akumulátoru ⁸
AK 10	18 min	60 řezů
AK 20	40 min	160 řezů
AK 30	45 min	210 řezů

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁷	Plochy trávníku až.../hrany trávníku až ...
AK 10	25 min	125 m ² /625 m
AK 20	50 min	250 m ² /1.250 m
AK 30	60 min	300 m ² /1.500 m

Typ akumulátoru	Doba provozu s akumulátorem ⁷	Plochy trávníku až.../hrany trávníku až ...
AK 10	13 min	100 m ² /500 m
AK 20	25 min	250 m ² /1.250 m
AK 30	32 min	300 m ² /1.500 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101



230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (ILED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

1 450 Kč

NABÍJEČKA PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ AL 300



230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR. Zařízení ve spodní části skříně pro upevnění na stěnu a navinutí kabelu, s indikací provozního stavu (LED) a aktivním chlazením akumulátoru.

2 320 Kč

AKUMULÁTORY AK



Kompatibilní s AK systémem STIHL. Lehké lithiové akumulátory s indikací stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.

AK 10 **2 290 Kč** AK 20 **3 190 Kč** AK 30 **4 190 Kč**



PŘEHLED ENERGIE AKUMULÁTORU A NABÍJECÍCH ČASŮ AKUMULÁTORŮ

Typ akumulátoru	Energie akumulátoru ⁹	Hmotnost	Nabíjecí časy akumulátoru 80 % / 100 %	Kapacita:
AK 10	72 Wh	0,8 kg	AL 101 AL 300	70 / 95 min 30 / 45 min
AK 20	144 Wh	1,2 kg	AL 101 AL 300	135 / 180 min 35 / 55 min
AK 30	180 Wh	1,3 kg	AL 101 AL 300	160 / 205 min 35 / 60 min

Nezávazné doporučení ceny výrobce v měně Kč

■ Doporučený akumulátor
■ Snížená výkonnost nářadí

1 Doba provozu se může lišit v závislosti na stavu nabití a ovládání
2 Hmotnost s vodící lištou a pilovým řetězem
3 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

4 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²
5 Skutečná řezná délka je kratší než uvedená délka lišty

6 S řezným nástrojem a ochranným krytem
7 Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a zpracovávaném materiálu

8 Řezání hranolů 10 × 10 cm
9 Vnitřní energie dle specifikace výrobce článků. Kvůli zvýšení životnosti je vnitřní energie, která je k dispozici pro skutečné využití, nižší.